

REFLEX1230

■ Clean agent

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

NOM COMMERCIAL Utilisation recommandée FABRICANT DISTRIBUTEUR Adresse Téléphone n° E-mail	REFLEX 1230 / FK-5-1-12 Agent extincteur WAYS MOS REFLEX OFEU 2 L'érable 28250 Digny – France +33 667 635 417 contact@reflexofeu.fr
--	--

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION / REGLEMENTATION Dangers physiques Dangers pour la santé Dangers pour l'environnement ETIQUETAGE Symboles Danger Précaution	EC 1272/2008 (CLP/GHS) / / Dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique  GHS07 ATTENTION H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme P261 Éviter de respirer les vapeurs P273 Éviter le rejet dans l'environnement P280 Porter un équipement de protection des yeux, du visage, du corps et des mains
---	--

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

DESCRIPTION Composants présentant un danger	Produit pur FK-5-1-12 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorométhyl)-3-pentanone.....[> 99.0%] CAS # 756-13-8 Dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique H412 P261. P273. P280
--	--

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec la peau Contact avec les yeux Ingestion Inhalation	Rincer à l'eau. Retirer les vêtements souillés et rincer de nouveau à l'eau Rincer à l'eau au moins 15 minutes en maintenant les paupières bien écartées Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin Amener la victime à l'air frais et laisser se reposer en respirant largement. En cas de difficultés respiratoires, pratiquer la respiration artificielle ou mettre sous oxygène.
--	--

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction Dangers spécifiques	Produit extincteur : ininflammable Pas de risque particulier en cas d'incendie
--	---

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles Précautions pour l'environnement METHODES DE NETTOYAGE • Récupération • Nettoyage / décontamination • Élimination	Porter un vêtement de travail, une protection du visage et des yeux et des gants étanches  Ne pas verser dans l'égout/ eaux superficielles ou profondes Évacuer la zone et ventiler. Éliminer les sources de flamme ou chaleur. Disperser avec un ventilateur. Voir section 7, 8, 13
--	--

Reflex  Feu

2 l'érable – 28250 DIGNY – France

TEL : +33 667 635 417 Mail contact@reflexofeu.fr – www.reflexofeu.fr

V1.0 Révision DECEMBRE 2020

Date d'impression : 12/01/2021

Page 1 de 3

REFLEX1230

■ Clean agent

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION	Équipement de protection adapté (voir section 8)
STOCKAGE - Mesures techniques - Conditions de stockage	Laver abondamment après utilisation. Prévoir une ventilation efficace ? Ne pas manipuler en espace confiné. Ouvrir les emballages avec précaution. Ne pas faire tomber ou taper les emballages. Stocker dans un endroit frais, sec, et ventilé. Les emballages doivent être maintenus clos. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ; maintenir éloigner de l'eau et de sources de chaleur ou d'inflammation.
MATERIAUX D'EMBALLAGE	/

8. EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

PARAMETRES D'EXPOSITION	150 ppm, 8 hr TWA
PROTECTION PERSONNELLE - Protection des mains - Protection des yeux - Protection du corps	Gants PVC ou nitrile si manipulation en continu Lunettes étanches et protection du visage Vêtement de travail Utiliser en conditions de ventilation appropriée Appareil respiratoire autonome
MOYENS D'URGENCE	NE PAS manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit Se laver les mains après emploi



9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- État physique - Couleur / Odeur - pH à 20°C - Point de fusion - Point d'ébullition - Propriété inflammable, explosive, comburante - Pression de vapeur - Densité à 20°C - Coefficient de partition octanol-1 / eau	Liquide Incolore / Odeur faible / -108°C +49°C Aucune 40.4 kPa (25°C) 1060 +/- 5Kg/m³ Log Kow = 2.11
--	--

10. STABILITE ET REACTIVITE

Décomposition thermique	Stable dans les conditions habituelles de stockage et d'emploi
Réactions dangereuses	Aucune dans les conditions d'emploi prévues

11. DONNEES TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë	LD50 (oral, rat) > 2000 mg/Kg – LD50 (dermal, rat) > 2000 mg/Kg LC50 (inhalation, rat) > 1227 mg/l/4h (> 10% volume)
Effets sur les yeux et la peau	/

12. DONNEES ENVIRONNEMENTALES

DEVENIR DANS L'ENVIRONNEMENT - Données de dégradation - Persistance / Bio accumulation - Autres données	Durée de vie atmosphérique 5 jours / ODP = 0 GWP = 1
ECOTOXICITE Toxicité aquatique	CL50 (Zebra Fish ; 96 hr) > 1200 mg/l

REFLEX1230

■ Clean agent

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

13. CONDITIONS D'ELIMINATION

PRODUIT • Interdiction • Élimination	Ne pas rejeter dans l'environnement L'élimination doit être faite en accord avec la réglementation nationale en vigueur.
EMBALLAGE • Interdiction • Élimination	Ne pas jeter dans l'environnement Incinération ou recyclage selon la réglementation nationale

14. INFORMATION DE TRANSPORT

REGLEMENTATION INTERNATIONALE • Route - RID/ADR • Mer - OMI/MDG • Air - ICAO/IATA	Non dangereux Non dangereux Non dangereux
--	---

15. INFORMATION REGLEMENTAIRE

Réglementation sur la santé humaine, la sécurité et l'environnement relative au produit	Règlement EC 440/2008 sur les produits chimiques Directive 2008/98/EC sur les déchets Règlement 361/2007 sur la sécurité et santé au travail Règlement EC 1907/2006 sur REACH Règlement EC 1272/2008 sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques
---	---

16. AUTRE INFORMATION

Règles de rédaction Symboles Phrases H Phrases P	Cette fiche de sécurité est conforme au règlement européen EC 1272/2008 (CLP/GHS) GHS07 ATTENTION H412 P261. P273. P280.
---	---